



Elenco prodotti specialistici divisi per categoria

Ecco l'elenco di alcuni dei tanti prodotti particolari **sempre reperibili** presso di noi:

STUPEFACENTI

FENTANIL (FENTADON INIET 10 ml50 mcg/ml)
SUFENTANIL (DISUFEN 5F ml50mcg/ml): 5 volte più potente del fentanil e si può fare per via epidurale
REMIFENTANIL (ULTIVA IV 5FL 1mg 3 ml)
MORFINA (MORFINA CL 5F 10mg/ml)
BUPRENORFINA (BUPRENODALE INIET 10 ml0,3 mg)
PETIDINA (PETIDINA CLORIDR 5F 100mg/2ml)
KETAMINA (IMALGENE 1000 IM IV 10ML1G - KETAVET 100 IM 1F 50ml10%), LOBOTOR 100mg/ml
METADONE (SEMFORTAN 10ml, 10mg/ml)
FENOBARBITALE (LUMINALE IM 10 FL 1ml200mg/ml, LUMINALE 30 CPR 15mg, GARDENALE 20CPR 100MG, GARDENALE 30CPR 50MG)
BUTORFANOLO TARTRATO (DOLOREX INIET FL 10ML- NARGESIC 10ML- ALVEGESIC iniet 10 ml)
LUMINALE 10 FILAE DA 1 ML 200 MG/ML

ANTIDOTI-ANTISHOCK-SALVAVITA

LOBELINA (Zoolobelin fiale da 5 ml) analettico respiratorio di emergenza per incidenti da narcosi
ATRACURIO BESILATO (ACURMIL - ev 5 fl 50 mg/5ml)
NALOXONE (NARCAN 1 fl 1 mlo, 4 mg o 2 ml da 0,04mg)
FLUMAZENIL(ANEXATE: ANTIDOTO PER SOVRADOSAGGIO BENZODIAZEPINE 1 FL 0,5 mg/5 ml)
ALBUMINA (ALBUMINA UMANA 50 ml1 FL 20%)
ADRENALINA (ADRENALINA 5F 0,5mg 1ml- ADRENALINA 5F 1mg 1ml),
NORADRENALINA
APOMORFINA (APOFIN STYLO 30mg/3ml 1 PEN 1%)
EFEDRINA (EFEDRINA CLORIDR 5F 25mg 1ml)
CALCIO CLORURO o EDETATO o GLUCONATO (CALCIO CLORURO 10% 5F 1G10ml- CALCIO EDETATO BISOD5F1G10ml- CALCIO GLUCONATO 10% 5F 10ml)
SODIO BICARBONATO o CITRATO (SODIO BICARB SALF 5F10MEQ10M - SODIO CITRATO 3,8% 5F38mg 1ml)
DEFERIPRONE (FERRIPROX 100CPR RIV 500mg), chelante del ferro
SODIO-CALCIO EDETATO: per avvelenamento da metalli pesanti es.: Piombo...)
SODIO TIOSOLFATO ditta monico: 1gr/ 10 ml: per avvelenamento da Cianuri e stravasato nelle chemio terapie
POTASSIO ASPARTATO o CLORURO o FOSFATO (K-FLEBO, POTASSIO CLORURO 5F 2MEQ/ml1 0ml- POTASSIO FOSFATO 5F 10ml2MEQ)
INTERFERONE (alfa 2 a): ROFERON A sor 3MU/0,5 ml- (alfa 2b : INTRON A)
VIRBAGEN: interferone ricombinante
DOPAMINA (DOPAMINA CLORIDRATO 10F 200mg/5ml)
DOBUTAMINA (DOBUTAMINA CLORIRATO IV1FL20ml)

ANESTETICI

BUPIVACAINA (BUPICAIN 10 fl 10 ml5mg/ml)
ROPIVACAINA (NAROPINA 10 mg/ml5 fl da 10 ml)
LIDOCAINA (LIDOCAINA CLORIDR 5F 50mg/5ml- LIDOCAINA CLORIDR 1F 200mg/10ml- LIDOCAINA CLORIDR. FLACONE DA 100 ML- ECOCAINA LIDOCAINA SPRAY)
DIAZEPAM (VALIUM FIALE, MICRONOAN 4 MICROCLISMI DA 5mg o da 10 mg)
PROPOFOL (PROPOSURE 5 fl da 20 ml)



MIDAZOLAM (MIDAZOLAM BIO 10F 1ML5MG/ML- MIDAZOLAM BIO 10F 3ML5MG/ML)

CHEMIOTERAPICI

DACARBAZINA 10 fl 100 mg – 200 mg

VINCRISTINA (VINCRISTINA EV 1mg 1ml)

VINBLASTINA 10mg/10ml

DOXORUBICINA (DOXORUBICINA 1F50mg/25ml- DOXORUBICINA 1 FL10mg 5ml- ADRIBLASTINA)

DOXORUBICINA LIPOSOMIALE (Caely x infusione 1 fl 10 ml2mg/ml)

CIS PLATINO (CISPLATINO EV 100ml 100mg)

CARBOPLATINO (CARBOPLATINO EV 1FL 50mg/5ml- CARBOPLATINO EV 150mg/15ml CARBOPLATINO EV 450mg/45ml e 600mg/60ml)

CITARABINA (ARACYTIN IV SC 1FL100mg+F5ml)

GEMCITABINA (POLVERE DA RICOSTITUIRE)

CICLOFOSFAMIDE - ENDOXAN (ENDOXYAN BAXTER 50CPR RIV 50MG ed INIETTABILE 500mg o dosaggio personalizzato in cps)

BLEOMICINA (BLEOPRIM 1FL 15mg)

MITOXANTRONE (MITOXANTRONE EV 5ml 2mg/ml), ONCOTRONE 1 flac 10 mg/5ml o 20 mg/10 ml

CLORAMBUCILE – LEUKERAN 2 mg CPR

MELFALAN (ALKERAN 2 mg 20 CPR)

MASITINIB (MASIVET FL 30CPR RIV 150mg - MASIVET FL 30CPR RIV 50mg),

IMMUNOGLOBULINA UMANA: KIOVIG EV 10 ml100mg/ml– IGVENA 50 mg/ml

LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA (COMBIVIR 60 cpr 150 mg+300 mg)

ZIDOVUDINA: (RETROVIR SCIROPPO 200 ml100mg/10ml)

DACTINOMICINA: (COSMEGEN : antibiotico citotossico appartenente alla classe delle actinomicine, farmaco antineoplastico ed immunomodulatore)

SODIO TIOSOLFATO ditta monico: 1gr/ 10 ml: per stravasato nelle chemio terapie.

TOCERANIB: (Palladia 10 mg – 15 mg – 50 mg)

ANTIBIOTICI-ANTIBATTERICI-ANTIMICROBICI-GASTROPROTETTORI

CEFAZOLINA (CEFAZOLINA IM FL 1G+F4ml)

CEFTRIAXONE (CEFTRIAXONE IM 1G+F3,5ml- CEFTRIAXONE IM 500mg+F3,5ml)

PIPERACILLINA/TAZOBACTAN

AMPICILLINA/SULBACTAN 1gr+500mg

CEFTAZIDIMA IM FL 1 gr

CEFOTAXIME IM EV FL 1 gr

TILOSINA (capsule di ogni dosaggio da voi richiesto)

PERSANTIN dipiramidolo antitrombotico

METRONIDAZOLO (DEFLAMON FLEBO IV FL 500mg/100ml)

PANTOPRAZOLO (PANTORC IV 1FL LIOF 40mg)

SOLUZIONI

SODIO CLORURO IPERTONICA 7,5%

DESTRANO 70 (PLANDER INF 1 FL500ml 30G/500)

POLIGELINA 500 MLINFUS (INFUPLAS 500 ml)

ETAMIDO/SODIO CLORURO (VOLUVEN INFUS SA 500l 6%)

MANNITOLE (MANNITOLE 10% 500ML- MANNITOLE 18% 500ML)

GLUCOSIO (GLUCOSIO 5%, 10% 1FL 500ml- GLUCOSIO 33% 1FL 500ml o 10 fiale da 10 ml- GLUCOSIO 50% 1FL 500ml)



OLIO DI SOIA/LECITINA DI UOVO (INTRALIPID 10SACCHE100ml 20G, INTRALIPID 10% 1 SACCA 500ml, INTRALIPID 20% 1 SACCA 500ml)

SOLUZIONE FISIOLÓGICA (NaCl 0,9%) 100 cc-250cc-500cc- 1 litro- 5 litri; ED IPERTONICA AL 7,5%

SOLUZIONE ELETTROLITICA REIDRATANTE III e BILANCIATA (con Na Gluconato)

RINGER LATTATO (250 ml-500ml– 5 litri)

DIAGNOSTICI-MEZZI DI CONTRASTO

TETRACOSACTIDE ESACETATO: SYNACTENO, 25 mg 1ml

BARIO SOLFATO (BARIO SOLFATO POLVERE PURA 250 gr / 1 Kg)

IOPROMIDE: Ultravist: contrasto radiologico idrosolubile nefrotopica a bassa osmolarità

FLUORESCINA (FLUORESCINA COLLIRIO MONOD - FLUORESCINA FIAMMIFERI)

TEST DI SCHIRMER (TEST DI SCHIRMER BUSTA)

IOPAMIDOLO (IOPAMIRO 300 1F 10mle vari altri dosaggi)

AMIDOTRIZOATO SODICO / MEGLUMINA AMIDOTRIZOATO (GASTROGRAFIN OS RETT FL100ml)

IOMEPROLO (IOMERON 300 IV FL 100 ml)

PREPARAZIONI GALENICHE

Possiamo formulare le seguenti preparazioni galeniche magistrali in cps o anche in altre forme farmaceutiche come: sciroppi, gel transcutanei, polveri...ABBIAMO A DISPOSIZIONE 3 VOLUMI DI CPS per ogni esigenza LE NUMERO "0" LE NUMERO "2" E LE NUMERO "4" dette microcapsule ideali per piccoli animali

- **ALLUMINIO IDROSSIDO:** alcalinizzante
- **BETANECOLO CLORURO (URECOLINE CLORURO):** atonia vescicale
- **FENOSIBENZAMINA :** atonia uretrare...
- **BROMURO DI POTASSIO:** antiepilettico
- **BUDESONIDE (ENTOCIR):** antinfiammatori intestinali (m.Chron)
- **CICLOSPORINA COLLIRIO:** dallo 0,1% fino al 2 %
- **TACROLIMUS collirio da 0,01%**
- **DILTIAZEM-ATENOLOLO-MEXILETINA:** Farmaci antiaritmici, antiipertensivi - ripartiti in dosaggi bassi inf. a 100mg
- **CHEMIOTERAPIE METRONOMICHE**
- **CICLOFOSFAMIDE (ENDOXAN) – TALIDOMIDE – PIROXICAM**
- **MELFALAN (ALKERAN 2mg)- TOCERANIB (PALLADIA 10-15-50mg)-**
- **CLORAMBUCILE (LEUKERAN 2mg)- MICOFENOLATO MOFETILE**
- **FLUDROCORTISONE ACETATO (FLUORINEF):** Farmaco per insuff. surrenale cronica (m.Addison)
- **FLUOXETINA:** Farmaco per ansia e disturbi comportamentali
- **PIRIDOSTIGMINA BROMURO (MESTINON):** Farmaco per atonia vescicale e miastenia grave
- **KETOCONAZOLO (NIZORAL):** Farmaco antimicotico e in sinergia con ciclosporina, permettendone dosaggi inferiori
- **NITROFURANTOINA:** Farmaco antibatterico, chemioterapico, disinfettante vie urinarie
- **MEGESTROLO ACETATO (ESTROPIL):** Farmaco anticoncezionale uso veterinario in dosi da 2,5 mg – 5mg – 10mg...
- **MEXILETINA cloridrato: (antiaritmico)**
- **DESMOPRESSINA (MINIRIN):** Farmaco per enuresi notturna (incontinenza) e per diabete insipido
- **CALCITRIOLO:** Farmaco per osteopatie, osteodistrofie collegate a patologie
- **METRONIDAZOLO (DEFLAMON, FLAGYL):** Farmaco antibatterico imidazolico
- **PREDNISOLONE:** Farmaco cortisonico
- **SILDENAFIL:** Farmaco vasodilatatore
- **TILOSINA:** Farmaco antibiotico macrolide attivo in particolare sui gram+ utilizzato per coliti ulcerose, m.Chron – ripartito in cps di vari dosaggi (fino 200mg) oppure con misurino idoneo per dosaggi elevati
- **TRILOSTANO (VETORYL 10-30-60 mg):** Farmaco per diminuire la concentrazione plasmatica del cortisolo tipica del m.Cushing (iperproduzione di mineralcorticoidi come il cortisolo)
- **NITROGLICERINA:** SOLUZIONE 1% ACQUOSA; SOLUZIONE 5% OLEOSA, POLVERE AL 2% su lattosio (vasodilatatore per edema polmonari, che si puo' somministrare nel condotto uditivo)



- **FORMALINA TAMPONATA al 3,6% formula IST:** liquido stabile per la conservazione di biopsie fornito con scheda di sicurezza
- **albendazolo** (antelmintico anti giardia)-**azatioprina** (immunosoppressore associato a cortisonici post trapianto)-**itraconazolo** (antimicotico) -**levamisolo** (antelmintico-immunomodulatore)- **melatonina** (integratore per ansia e disturbi comportamentali ed alopecia) - **metimazolo (TAPAZOLE-FELIMAZOLE)** farmaco per ipertiroidismo - **mirtazapina** (antidepressivo) - **VITAMINA E**...e molto altro ripartito in dosaggi personalizzati
- **PENTRAVAN e/o PLO** gel transdermico che serve a veicolare principi attivi molto amari, come metimazolo (tapazole, Felimazole), fluoxetina...si applica all'esterno dell'orecchio massaggiando (forniamo siringhe tuberculina da 1 ml ciascuna per farne dosaggio preciso: es 0,1 ml= 2,5 mg metimazolo) all'interno della pinna (punta dell'orecchio senza pelo, NON dentro canale auricolare).
- **KIT X RACCOLTA URINE:** sacchettino con sabbietta inerte con pipetta per aspirare urina e provetta ove riporla per farla analizzare da veterinario.
- **eccipienti:** le cps che realizziamo hanno un eccipiente inerte che è privo di sapore e si può sciogliere nell'acqua o mescolare nel cibo
- **aromatizzanti:** a vostra richiesta insieme all'eccipiente inerte possiamo aggiungere un pizzico di aroma (arrosto, pesce, tonno o crostacei)
- **cps gastro resistenti:** formuliamo un sistema di bicapsule per osservare un transito nello stomaco ed un assorbimento intestinale (es. mesalazina) (dissoluzione di 1 ora)
- **trasformazione di un liquido in polvere:** possiamo formulare le cps in polvere partendo da un piccolo principio liquido es. calcitriolo
- **GEL ADESIVO PER MUCOSE (ORALE)** resistente e persistente all'acqua ove si possano veicolare principi attivi che aderiscano alle mucose senza essere portati via dall'acqua, saliva...(per esempio sul carapace della tartaruga d'acqua)